Kocsis Pal szilvànija
Vass4R06s346-350

~~7-18 A1~~
Kocsis Pal szilványa
4 R 6 s 346-350

Kocsis Pal szilvanya
7 - 18 A1




282101
P Kocsis

DESIGNATION : Kocsis Pal szilvanya
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 1
Vigueur : 2,5
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2.8 X
Date de Maturité : 11-9-84 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 14
BAIE : TG - (G) - M - P 20x20
disc. - (Sph.) - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 4
s2 1 avec (pépins) - apyrène
s3 4
s4 3 JUS : (inc.) - coloré
s5 9

P. Kocsis Hongrie 282101

DESIGNATION : Kocsis Pal szilvánija
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 1
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 30.7 X
Date de Maturité : 27-8-85 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 16
BAIE : TG - (G) - M - P 21
disc. - (Sph.) - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 3 avec (pépins) - apyrène
s3 2
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 4

DESIGNATION : Kocsis Pal. szilvanya
CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 1
Vigueur : 3
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28.7.86 X
Date de Maturité : 8-9-86 +3
Pourriture 0
GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C) 18
BAIE : TG - (G) - M - P 23
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - hèrb.
CHARGE :
s1 6
s2 2 avec (pépins) - apyrène
s3 0
s4 2 JUS : (inc.) - coloré
s5 4

Année : 1985

Emplacement.......7 - 18 A1........ Désignation.Kocsis Pal szilvánija

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
1	4	2 .					
2	4	2 .					
3	4	2 .					
4	2	1 .					
5	4	2 .					–5

Dle 27.3.85

Année : 1986

Emplacement.....7 18 A 1.............. Désignation.Kocsis Pal szilvanija

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3				
1	4	1	2 ×				
2	f						
3	4	1	2 ×				
4	2	1	2 ×				
5	4	1	2 ×				

D le 28.3.86

+3

Année : 1987

Emplacement.......7 18 A 1....... Désignation Kocsis Pal szilvanya

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
1	4	3 ×					
2 faible							
3	3	0					
4	2	2 ×					
5	4	2 ×					

D le 27.3.87

0

ANNEE 1987

NOM Kocsis Pal szilvanyable EMPLACEMENT 7 18 A 1

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	23.3	27.3	6		5.6	10,6	16.6				
2	4	31.3	10.4	–								
3	3	31.3	7.4	1		6.6	11,6	16.6	3.8	6.8	10.8	7.9
4	2	23.3	31.3	4		5,6	10.6	16.6		+2		+3
5	4	23.3	31,3	2		6,6	11.6	16.6				
	17		31.3 +4	13	7,5		10,6 +3					

Sort 1/2 engé

Vigueur 2,5

ANNEE 1988

NOM Kocsis Pal szilvanya EMPLACEMENT 7 18 A 1 CN

2821.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	3	25.3	29.3	5								
2												
3	4	29.3	1.4	2	9	30.5	1.6	3.6	28.7	1.8	4.8	5.9.88
4	4	25.3	29.3	4								
5	4	1.4	6.4	3								

Pourriture : 0 Port : couché Vigueur : 2 faible

29.3 +5	1,6 +1	+2	+3

ANNEE 1990

NOM Kocsis Pal szilvanya EMPLACEMENT 7 18 A 1

2821.01

4 R 6 1 346-350

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	~~Nbre grap~~	~~Ferti-lité~~	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1												
2												
3						17.5	20.5	23.5	11.7	15.7	18.7	
4							0			+1		
5												

Pourriture : 5% Mill. : 0 ~~Port~~ : ~~Vigueur~~ :

DESIGNATION : Kocsis Pal szilványa
EMPLACEMENT : 7. 18A1 s.1

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.
jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé. la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée..

Calvo 82

Désignation : Kocsis Pal Szilványa

Emplacement : 7-18 A1a-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Désignation : Kocsis Pal szilvanya

Emplacement : 7-18 A1 a-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6.)

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Kocsis Pal szilványa

Désignation :

Emplacement : 7.18 A1A1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 ou - séteux 5 très légèt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. légèt

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert

Calvo 83

Kocsis Pal Szilványa

N° d'ordre :

Désignation : 7.18A17-5

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 18 ×) — 18

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 20 × 20).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 82

Kocsis Pal szilvanya
7.18 A1 4.5

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre : 2821 01
Désignation : Kocsis Pal szilványa
Emplacement : 7.18A1

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : (7) - (8) - 9
L_2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - (57) - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües